

製品シリーズ		注 釈	Lenovo Legion Tab (8.8", 5)
製品番号			ZAH20015JP
保守用製品番号			ZAH20015JP
JAN コード			4573681436100
初期導入済 OS		※ 1	Android™ 16
プロセッサ	名称		Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Gen 5 プロセッサ
	動作周波数		最大 4.6GHz
	コア数		8
メインメモリー	容量（標準）	※ 2	12GB
	仕様		LPDDR5T
フラッシュメモリー		※ 3	256GB
表示機能	ディスプレイサイズ(ドット)	※ 4	8.8 型ワイドパネル (3040x1904 ドット)
	タッチパネル		マルチタッチ対応(10 点)
	ワイヤレスディスプレイ		Miracast®対応
インターフェース (ポート)	USB ポート	※ 5	下部 : USB 3.2 Type-C ポート(DP-Out 対応) 側面 : USB 2.0 Type-C ポート
	ディスプレイ関連ポート	※ 5	なし
	オーディオ関連ポート	※ 5	なし
通信機能	Wi-Fi	※ 6	802.11a/b/g/n/ac/ax/be
	Bluetooth		Bluetooth v6.0
	WWAN		なし
通信方式	LTE		-
	W-CDMA		-
オーディオ	オーディオ機能		ドルビー・アトモス
	スピーカー		スピーカー×2
	マイクروفोन		マイクروفोन×2
スロット	microSD スロット		microSD メディアカードリーダー（最大 2TB まで対応可能）
	SIM カードスロット		なし
内蔵カメラ (インカメラ/ア ウトカメラ)	画素数		800 万画素 / 5000 万画素
	フラッシュ		なし / あり
	フォーカス方式		FF / AF
ボタン類			パワーボタン、ボリュームボタン

センサー類				加速度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、光センサー、GPS、GLONASS、Galileo
本体カラー				エクリプスブラック
使用環境	使用温度			0℃～40℃（0℃を含まない）
	保管温度			-20℃～60℃
	使用＆保管湿度			RH：0～95%、結露なきこと
IP 保護等級				IP52
寸法・質量	本体寸法（W×D×H）mm			約 206.5x128.5x7.6mm
	本体質量		※ 7	約 360g
	梱包箱寸法（W×D×H）cm			約 21.9x14.3x4.7cm
	梱包箱重量		※ 7	約 748g
電源	バッテリー	種類	※ 8	リチウムイオンポリマーバッテリー
		容量	※ 8	9000mAh
		使用時間	※ 8	約 23 時間
		充電時間	※ 8	約 1 時間（AC アダプター使用時）
	AC アダプター	定格電圧	※ 9	AC 100-240V(50/60Hz)
主な付属品				マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン
充電仕様	本体	対応ワット数		68W（最大入力）
	AC アダプター	対応ワット数		68W（最大出力）
保証	保証期間		※ 10	1 年間
	国内での修理			送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担
発表日				2026 年 4 月 14 日
PC 仕切りコード				PC-1W

※1 発売時の OS バージョンとなります。出荷時 OS バージョンは生産時期によりアップグレードされる場合があります。旧 OS バージョンにてご購入いただいたお客様には OTA（Over-the-Air）アップデートにて最新 OS バージョンへご更新いただけます。

※2 メモリーの拡張・増設はできません。

※3 ディスク容量は 1GB=1000 の 3 乗 Byte 換算値であり、1GB=1024 の 3 乗 Byte 換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。また OS 上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。

※4 本体の液晶ディスプレイに少数のドットに欠落、変色、発光が見られることがありますが、これは液晶技術に起因するもので製品自体の欠陥によるものではありません。ディスプレイには、数百万個の画素が使用されています。画面上には見えないドット、色が違うドット、または明るいドットが少量存在していることがあります。

※5 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

※6 無線 LAN で、インターネットや既存の LAN システムに接続するにはアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応した Wi-Fi 認定の機器をご利用下さい。電波法の規制により、5.2GHz 帯（5.2GHz 帯高出力データ通信システムのアクセスポイント／中継局と通信する場合を除く）、5.3GHz 帯、5.6GHz 帯（上空で利用の場合）、6 GHz 帯による無線 LAN 通信の屋外利用は禁止されています。

※7 重量は平均値です。

※8 お客様によるバッテリーの交換はできません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。

※9 日本国内では AC100V 電源でご使用下さい（ACコードは 100V 用が付属します）。

※10 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。お電話による無償技術サポートはお買い上げから 90 日間です。